



 Darstellung
 Image **100%**

| | | | |
|--|---|---------|--------------|
| | Beleuchtungsblende, Aluminium Light shield | 6000 mm | 12576 |
|--|---|---------|--------------|

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Endkappe, Aluminium End cap | rechts/right links/left | 23581 23580 |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|
| | Endkappe, Aluminium mit Rändelschraube End cap with knurled screw | rechts/right links/left | 23583 23582 |
|--|--|----------------------------|------------------------------|


| | | | |
|--|---|---|--------------|
| | Profilverbindung, Aluminium Profile connection | a° nach Angabe a° according to indication | 23767 |
|--|---|---|--------------|


 Darstellung
 Image **100%**

 Beleuchtungsblende, Aluminium 6000 mm **13813**
 Light shield


 Abdeckprofil, Aluminium 3000 mm **12067**
 Covering profile

 Schraube M3 x 10 DIN 7500-M VPE 25 **SC010**
 Screw M3 x 10 DIN 7500-M PU 25


rechts/right




 Endkappe, Aluminium rechts/right **27092**
 End cap links/left **27093**

rechts/right



 Endkappe, Aluminium rechts/right **27098**
 mit Rändelschraube links/left **27099**
 End cap with knurled screw

rechts/right




 Endkappe, Aluminium rechts/right **27094**
 End cap links/left **27095**


 Darstellung
 Image **100%**

 Beleuchtungsblende, Aluminium 6000 mm **13815**
 Light shield



rechts/right


 Endkappe, Aluminium rechts/right **27100**
 End cap links/left **27101**


rechts/right


 Endkappe, Aluminium rechts/right **27102**
 mit Rändelschraube links/left **27103**
 End cap
 with knurled screw
SC017
Ø 6,4
DIN 125
 Rändelschraube, Aluminium **23796**
 inkl. Unterlegscheibe
 Knurled screw
 incl. washer


 Klemmprofil, PVC 3000 mm **22005**
 Clamping profile




Beleuchtungsblende, Aluminium 6000 mm **13816**
Light shield




Preisschienenprofil, Aluminium 6000 mm **12066**
Price-tag rail




Endkappe, Aluminium für Profil 13816 **27106**
End cap for profile 13816









Endkappe, Aluminium mit Rändelschraube für Profil 13816 **27107**
End cap with knurled screw for profile 13816




Endkappe, Aluminium für Profil 13816 / 12066 rechts / right **27110**
links / left **27111**
End cap for profile 13816 / 12066



Endkappe, Aluminium mit Rändelschraube für Profil 13816 / 12066 rechts / right **27112**
links / left **27113**
End cap with knurled screw for profile 13816 / 12066



 Darstellung
 Image **100%**

 Beleuchtungsblende, Aluminium 6000 mm **13817**
 Light shield

 Preisschienenprofil, Aluminium 6000 mm **12065**
 Price-tag rail

 Endkappe, Aluminium **27120**
 End cap

 Adapter, Aluminium **27125**
 für drehbare Beleuchtungsblende 13817
 Adapter
 for light shield 13817 pivoted

 Endkappe, Aluminium **27121** rechts/right
 für Profil 12065 **27122** links/left
 End cap
 for profile 12065



Adapter, Aluminium
 für drehbare Preisauszeichnung 12065

27124


Adapter
 for pricing profile 12065 pivoted



Blendenhalter, Aluminium
 zu Montage zwischen
 Träger / Zwischenträger

27127


Shield holder
 mounting between
 bracket / intermediate bracket



Blendenhalter, Aluminium
 zu Montage unter
 Profil 17095 / 17096



27128

Shield holder
 including adapter
 for profile 17095 / 17096





Verbindungsclip, Federstahl
für Hera LED Power Stick
Connecting clip, spring steel
for Hera LED Power Stick

22365





Adapter
für Hera LED Power Stick
in Beleuchtungsblende 13813 / 13815
Adapter
for Hera LED Power Stick
in light shield 13813 / 13815

22298





Adapter
zum nachträglichen Einbau
Adapter
for retrofitted installation

22288





Adapter
für Hera LED Power Stick
in Beleuchtungsblende 13816
Adapter
for Hera LED Power Stick
in light shield 13816

22426



Adapter
für Hera LED Power Stick
in Beleuchtungsblende 13805
Adapter
for Hera LED Power Stick
in light shield 13805

22384




Adapter
für Hera LED Power Stick
in Beleuchtungsblende 13812
Adapter
for Hera LED Power Stick
in light shield 13812


22385

LED Beleuchtung
 LED Lighting


460


 4 x
 M5 x 5
 DIN 913


| | | |
|------------------------------------|------|--------------|
| Profilverbindung, Aluminium | 90° | 23772 |
| für Beleuchtungsblende 13813/13815 | 135° | 23771 |
| Profile connection | 180° | 23773 |
| for light shield 13813/13815 | | |


 4 x
 M5 x 5
 DIN 913


| | | |
|------------------------------|------|--------------|
| Profilverbindung, Aluminium | 90° | 23768 |
| für Beleuchtungsblende 13816 | 135° | 23769 |
| Profile connection | 180° | 23770 |
| for light shield 13816 | | |




| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| Hera LED Power Stick | L | |
| Lichtfarbe 2400K | 200 mm/24V | 4W 22391 |
| Hera LED Power Stick | 300 mm/24V | 6W 22392 |
| Light colour 2400K | 900 mm/24V | 18W 22390 |



| | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| Anschlussleitung | 2500 mm | 22394 |
| für Hera LED Power Stick | | |
| Connecting cable | | |
| for Hera LED Power Stick | | |
| Die max. Länge der LED-Stripes | | |
| beträgt 2400 mm pro Anschlussleitung | | |
| Max LED-stripes length | | |
| per supply lead 2400 mm | | |



| | | |
|--------------------------|--------|--------------|
| Verbindungsleitung | 300 mm | 22395 |
| für Hera LED Power Stick | | |
| Connecting cable | | |
| for Hera LED Power Stick | | |



| | | |
|-----------------------|------|--------------|
| HERA LED Trafo 24V DC | 15 W | 22396 |
| 2000 mm Zuleitung | 30 W | 22397 |
| 12-fach Verteiler | 80 W | 22398 |
| HERA LED Trafo 24V DC | | |
| 2000 mm supply lead | | |
| 12-way distributor | | |