


Darstellung
Image 50%



Glashalteprofil, Aluminium
Glass support profile

6000 mm


16848




Rundschnur, Weich-PVC
Cord, Soft-PVC

4 mm

00535



M8 x 10
DIN 913



links/left


Haken für 16848, Stahl
Hook for 16848, Steel

rechts/right

70116

links/left

70117




rechts/right

Glashalter
Glass supports


635

M6 x 8
DIN 551
Kunststoff / plastic




Glashalter, Aluminium
ungebohrt – mit Verstellerschraube
Glass support
undrilled – with adjusting screw

29010




Glashalter, Aluminium
ungebohrt
Glass support
undrilled

29017




Glashalter, Aluminium
mit Haken, Folge 50 mm
Glass support,
with hook, perforation 50 mm

29020




Haken, Folge 50 mm
Hook, perforation 50 mm

29022



Glashalter, Aluminium
mit Haken, Folge 35 mm
Glass support
with hook, perforation 35 mm

29029




Haken, Folge 35 mm
Hook, perforation 35 mm

29032


Glashalter
Glass supports

635




Glashalter, Aluminium
gebohrt – mit Verstellerschraube
Glass support
drilled – adjusting screw

29009




Glashalter, Aluminium
gebohrt
Glass support
drilled

29015



Befestigungssatz
Fixing set

29016



Endkappe, Aluminium
End cap

rechts/right
links/left

29040

29041

WAS

Warsteiner
Alu Systeme
